

БІОНОРМА ДЕСТРУКТОР

Інструкція до застосування

Посвідчення про державну реєстрацію № 06709.

Дозволено для використання в органічному сільському господарстві згідно зі Стандартом МАОС з органічного виробництва та переробки, що є еквівалентним до Регламентів ЄС № 834/2007 та № 889/2008.

Діюча речовина: комплекс грибів *Trichoderma harzianum*, *Trichoderma lignorum* та бактерій *Pseudomonas fluorescens*, *Pseudomonas aureofaciens*, *Raenybacillus polymyxa*.

Титр, КУО/мл: $1 \cdot 10^9$.

Препаративна форма: рідина.

Цільові культури: зернові, зернобобові, олійні, технічні, овочеві.

Норма витрат:

Культури	Препарат	Вода, л
Кукурудза, соняшник, ріпак, буряк	3-4 л/га	200-300 л/га
Зернові, зернобобові	2 л/га	200-300 л/га
Бобові трави	1 л/га	200-300 л/га

Призначення: поліпшення розкладання рослинних решток у ґрунті.

Способи застосування: обробка ґрунту; обробка стерні після збирання врожаю.

Інструкція із застосування:

Обробка ґрунту: проводиться робочим розчином (з розрахунку на 1 га), для приготування якого необхідно відповідну кількість препарату (див. табл.) змішати із 200-300 л води (кількість води залежить від об'єму бака оприскувача). За допомогою обприскувача робочий розчин рівномірно нанести на ґрунт з пожнивними рештками.

Оброблений ґрунт необхідно продискувати або виорати протягом 3-х діб. Разом з препаратом рекомендується використовувати азотні добрива з нормою витрати 10-20 кг азоту по д.р. на 1 га залежно від типу та кількості органічного субстрату: для крупностеблових рослинних решток слід брати максимальну дозу азотних добрив.

Термін зберігання: 12 місяців при температурі +5...+18 °С.

Фасування: 1 л, 5 л, 10 л.

Попередження:

- добре струсити перед використанням;
- застосувати до закінчення дати терміну придатності;
- відкривати упаковку лише перед використанням;
- забороняється для приготування робочого розчину використовувати хлоровану воду;
- підготовлений робочий розчин слід використати протягом 2 годин;
- зберігати в оригінальній упаковці за температури +5...+18°C;
- не рекомендується потрапляння прямого сонячного проміння;

- при зберіганні мінімізувати перепади температур та запобігати замерзанню препарату.

Заходи безпеки: містить клітини живих бактерій. Мікроорганізми потенційно можуть викликати сенсibiliзуючі реакції та тимчасові подразнення при контакті зі шкірою, дихальними шляхами та слизовою оболонкою очей. У разі потрапляння в очі промивати великою кількістю води протягом 15 хв.

Увага! При роботі з біопрепаратом слід використовувати засоби індивідуального захисту (рукавички, засоби захисту очей та органів дихання).

*При обробці за допомогою протруювальних машин, кількість води враховується за інструкцією до відповідної машини.