

БІОНОРМА ОВОЧІ

Інструкція до застосування

Посвідчення про державну реєстрацію № 06709

Дозволено для використання в органічному сільському господарстві згідно зі Стандартом МАОС з органічного виробництва та переробки, що є еквівалентним до Регламентів ЄС № 834/2007 та № 889/2008.

Діюча речовина: живі клітини мікроорганізмів *Trichoderma harzianum*, *Pseudomonas putida*, *Paenibacillus polymyxa*, *Bacillus subtilis*, *Azospirillum brasilense*.

Титр, КУО/мл: $1 \cdot 10^9$

Препаративна форма: рідина

Цільові культури: овочеві

Норма витрат:

Тип обробки		Рідина	Вода, л
Обробка насіння	Капустяні, коренеплідні, гарбузові та пасльонові культури, десертні овочі	1 – 2 л на 1 т насіння	10 – 15
	Зелені овочі	0,5 – 1 л на 1 т насіння	10 – 15
Обробка розсади		1-% розчин	-
Обробка ґрунту		2 -5 л на 1 га	150 – 200
Обробка вегетуючих рослин		2 – 5 л на 1 га	150 – 200

Призначення: покращення росту та живлення овочевих культур.

Способи застосування: внесення в ґрунт, обробка рослин у період вегетації, насіння розсади та саджанців, підживлення рослин.

Інструкція із застосування:

Обробка ґрунту та вегетуючих рослин: проводиться робочим розчином (з розрахунку на 1 га). Необхідно 2 – 5 л препарату змішати з 150 – 200 л води. Для підвищення ефективності препарат рекомендується заробляти у ґрунт задля його рівномірного розподілу.

Обробка насіння: передбачає передпосівну обробку насіння робочим розчином препарату механізованим способом або вручну. Робочий розчин готують та використовують безпосередньо в день висіву (див. табл.) При обробці насіння вручну або за допомогою спеціальних пристроїв (протруювальних машин) необхідно забезпечити рівномірний розподіл препарату в масі насіння.

Обробка розсади: проводять шляхом короткочасного занурення коренів рослин у робочий розчин біопрепарату.

Сумісне використання препарату з хімічними протруйниками: біоагенти препарату толерантні до ряду хімічних препаратів. Звертайтеся до виробника для того, щоб дізнатись перелік сумісних препаратів для обробки.

Термін зберігання: 6 місяців при температурі +5...+18 °С

Фасування: 0,25 л, 0,5 л, 1 л, 10 л.

Попередження:

- добре струсити перед використанням;
- застосувати до закінчення дати терміну придатності;
- відкривати упаковку лише перед використанням;
- забороняється для приготування робочого розчину використовувати хлоровану воду;
- підготовлений робочий розчин слід використати протягом 2 годин;
- зберігати в оригінальній упаковці за температури $+5...+18^{\circ}\text{C}$;
- не рекомендується потрапляння прямого сонячного проміння;
- при зберіганні мінімізувати перепади температур та запобігати замерзанню препарату.

Заходи безпеки: містить клітини живих бактерій. Мікроорганізми потенційно можуть викликати сенсibiliзуючі реакції та тимчасові подразнення при контакті зі шкірою, дихальними шляхами та слизовою оболонкою очей. У разі потрапляння в очі промивати великою кількістю води протягом 15 хв.

Увага! При роботі з біопрепаратом слід використовувати засоби індивідуального захисту (рукавички, засоби захисту очей та органів дихання).

*При обробці за допомогою протруювальних машин, кількість води враховується за інструкцією до відповідної машини.